

# Filudtræk (EJF)

Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Ejerfortegnelsen (EJF). Der er åbnet for en række af tjenesterne, mens enkelte tjenester endnu ikke er åbnet i drift.

Få en introduktion til **Filudtræk på Datafordeleren**, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i **Guide til filudtræk på Selvbetjeningen**.

- Generelt for EJF filudtræk
- Ikke fortrolige tjenester
  - Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad
    - Prædefinerede filudtræk
      - EJF Totaludtræk Flad Complete XML
      - EJF Totaludtræk Flad Complete JSON
      - EJF Totaludtræk Flad DeltaDaily XML
      - EJF Totaludtræk Flad DeltaDaily JSON
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad
  - Ejendomsadministrator med stamoplysning
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Ejendomsadministrator med stamoplysning
  - Ejerskabsskifte
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Ejerskabsskifte
  - Ejerskab med stamoplysning
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Ejerskab med stamoplysning
  - EJFEjerskifte
    - Brugerdefineret filudtræk
      - EJFEjerskifte
  - Handelsoplysning
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Handelsoplysning
  - Person- eller virksomhedsoplysning
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Person- eller virksomhedsoplysning
- Fortrolige tjenester
  - Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad
    - Prædefinerede filudtræk
      - EJF Fortrolig Totaludtræk Flad Complete XML
      - EJF Fortrolig Totaludtræk Flad Complete JSON
      - EJF Fortrolig Totaludtræk Flad DeltaDaily XML
      - EJF Fortrolig Totaludtræk Flad DeltaDaily JSON
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad
  - Ejendomsadministrator (fortrolig)
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Ejendomsadministrator (fortrolig)
  - Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)
  - Ejerskab (fortrolig)
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Ejerskab (fortrolig)
  - Ejerskab med stamoplysninger (fortrolig)
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Ejerskab med stamoplysninger (fortrolig)
  - Person- eller virksomhedsadministrator (fortrolig)
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Person- eller virksomhedsadministrator (fortrolig)
  - Person- eller virksomhedsadministrator med stamoplysninger (fortrolig)
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Person- eller virksomhedsadministrator med stamoplysninger (fortrolig)

# Generelt for EJV filudtræk

<b>Format</b>	XML/JSON
<b>DLS version</b>	3.12
<b>Sikkerhedszone</b>	5 – Indeholder fortrolige eller følsomme data. Alle brugere skal IP-whitelisted for at få adgang til tjenesten
<b>Dato- og tidsformat</b>	Datoformat følger ISO 8601 <b>Date and time format</b> . Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

[Til toppen](#)

## Ikke fortrolige tjenester

### Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad

#### Beskrivelse

Indeholder alle Ejerfortegnelsens forretnings objekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.

#### BEMÆRK

Dette filudtræk er udformet, så kun oplysninger fra Ejerfortegnelsen, hvor ejere og administratorer ikke er registeret med CVR/CPR oplysninger, indgår i filudtrækket.

Det betyder, at de fleste af Ejerfortegnelsens oplysninger ikke er indeholdt i denne tjeneste.

Det anbefales derfor at benytte Ejerfortegnelsens fortrolige tjenester, hvis man har adgang til disse eller tjenesten Ejerskaber med stamoplysninger.

### Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde de aktuelt gældende og registrerede data fra Ejerfortegnelsen.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over [Default tidsparmetre på de prædefinerede filudtræk på ejendoms- og adresseområdet](#)

### EJV Totaludtræk Flad Complete XML

<b>Tjenestenavn</b>	Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad
---------------------	-----------------------------------

<b>Tjenestevisningsnavn</b>	EJF Totaludtræk Flad Complete XML
<b>Inputparametre</b>	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.  <b>Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.</b>
<b>Format</b>	XML
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Ugentlig
<b>Lagringstid</b>	30 dage
<b>Forventes klar</b>	Mandag 04:00:00

## EJF Totaludtræk Flad Complete JSON

<b>Tjenestenavn</b>	Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	EJF Totaludtræk Flad Complete JSON
<b>Inputparametre</b>	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.  <b>Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.</b>
<b>Format</b>	JSON
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Ugentlig
<b>Lagringstid</b>	30 dage
<b>Forventes klar</b>	Mandag 04:00:00

## EJF Totaludtræk Flad DeltaDaily XML

<b>Tjenestenavn</b>	Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	EJF Totaludtræk Flad DeltaDaily XML
<b>Inputparametre</b>	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.  <b>Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.</b>
<b>Format</b>	XML
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt
<b>Lagringstid</b>	30 dage
<b>Forventes klar</b>	00:00:00

## EJF Totaludtræk Flad DeltaDaily JSON

<b>Tjenestenavn</b>	Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	EJF Totaludtræk Flad DeltaDaily JSON

<b>Inputparametre</b>	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.  <a href="#">Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.</a>
<b>Format</b>	JSON
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt
<b>Lagringstid</b>	30 dage
<b>Forventes klar</b>	00:00:00

## Brugerdefineret filudtræk

[Til toppen](#)

### Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad

<b>Tjenestnavn</b>	EJFTotalUdtraek Flad
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt
<b>Lagringstid for udtræk</b>	30 dage
<b>Adgangsniveau</b>	Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen
<b>Tværgående tjeneste</b>	Nej

#### Inputparametre

<b>Since Previous (Deltafiler)</b>
Vælger du checkboxen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
DAFTi mestampFra	DateTime	Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NULL	
DAFTi mestampTil	DateTime	Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	Now()	
RegistreringstidFra	Streng	Fra dato i registreringstidsperioden	NULL	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
RegistreringstidTil	Streng	Til dato i registreringstidsperioden.	NULL	EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
Registreringstid	Streng	Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

VirkningstidFra	VirkningstidFra	Streng	NULL	EAID_DB0ADB0B_AE F4_4c51_846D_D3404 DC85449
VirkningstidTil	VirkningstidTil	Streng	NULL	EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2F A3D57C
Virkningstid	Streng	Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AE F4_4c51_846D_D3404 DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2F A3D57C
Status	Streng	En af følgende <ul style="list-style-type: none"> <li>• gældende</li> <li>• tilbagerullet</li> <li>• historisk</li> </ul>	NULL	EAID_5DF93B9F_50A A_49aa_9481_F04517 799FFF

### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.12_total.schema.json" indeholder output som JSON-schema	<a href="#">Skema - filudtræk og webservice (EJF)</a>

### Eksempel

Totaludtræk for 31/10/2018 til 01/11/2018.

SincePrevious

Kommunekode  
0360

RegistreringstidFra  
NULL

RegistreringstidTil  
NULL

VirkningstidFra  
NULL

VirkningstidTil  
NULL

Registreringstid  
NOW()

Virkningstid  
NOW()

Status  
NULL

output\_format  
JSON

DAFTimestampFra  
2018-10-31 00:00:00

DAFTimestampTil  
2018-11-01 00:00:00

Filudtræk af Ejerfortegnelsens oplysninger om ejendomsadministratorer med tilknyttede navne og adresser fra hhv. CVR/CPR og DAR.

Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser.

## Brugerdefineret filudtræk

[Til toppen](#)

### Ejendomsadministrator med stamoplysning

<b>Tjenestenaavn</b>	EJF_EjendomsadministratorMedStamoplysning
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	Ejendomsadministrator med stamoplysning
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt
<b>Type</b>	Brugerdefineret
<b>Lagringstid for udtræk</b>	7 dage
<b>Adgangsniveau</b>	Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen
<b>Tværgående</b>	Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR

#### Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	Streng	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor).  Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.  Hvis sat till NULL medtages alle kommuner (landsdækkende udtræk)	NULL	EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC
Virkningstid	Streng	Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	Streng	En af følgende <ul style="list-style-type: none"><li>gældende</li><li>historisk</li></ul>	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

#### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.12_ejendomsadministratormedstamopl.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservice (EJF)

# Ejerskabsskifte

[Til toppen](#)

## Beskrivelse

Filudtræk af Ejerskabsskifte oplysninger registreret i Ejerfortegnelsen.

## Brugerdefineret filudtræk

[Til toppen](#)

## Ejerskabsskifte

<b>Tjenestenavn</b>	EJFEjerskabsskifte
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	Ejerskabsskifte
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt
<b>Lagringstid for udtræk</b>	30 dage
<b>Adgangsniveau</b>	Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen
<b>Tværgående tjeneste</b>	Nej

## Inputparametre

<b>Since Previous (Deltafiler)</b>
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	Streng	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.	NULL	EAID_dstE46CD C_6416_4a05_A 01F_6CF3E337F 0FC
Registreringstid	Streng	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringsperiode på denne dato udvælges	NOW()	EAID_76A43210 _69E9_4a22_8D 1F_A4CBCF5D3 62D EAID_E41A79F3 _7D5D_4314_AA 49_2610AFC927 38
Virkningstid	Streng	Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0 B_AEF4_4c51_8 46D_D3404DC85 449 EAID_06091801_ 5AC6_4262_825 D_0B4C2FA3D5 7C
Status	Streng	En af følgende <ul style="list-style-type: none"><li>gældende</li><li>historisk</li></ul>	NULL	EAID_5DF93B9F _50AA_49aa_94 81_F04517799FFF

## Outputparametre

<b>Metode</b>	<b>Skema</b>
---------------	--------------

## Eksempel

Al ejerskabsskifte i Skanderborg.

<input type="checkbox"/> SincePrevious
Kommunekode
0746
Registreringstid
NOW()
Virkningstid
NOW()
Status
NULL
output_format
json
<a href="#">← FORRIGE</a>

## Ejerskab med stamoplysning

[Til toppen](#)

### Beskrivelse

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser.

## Brugerdefineret filudtræk

### Ejerskab med stamoplysning

<b>Tjenestenavn</b>	EJF_EjerskabMedStamoplysning
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	Ejerskab med stamoplysning
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt
<b>Lagringstid for udtræk</b>	7 dage
<b>Adgangsniveau</b>	Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen
<b>Tværgående tjeneste</b>	Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR

## Inputparametre

### Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.  
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	Streng	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor).  Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.  Hvis sat till NULL medtages alle kommuner (landsdækkende udtræk)	NULL	EAID_dstE46CD C_6416_4a05_A 01F_6CF3E337F 0FC
Virkningsstid	Streng	Dato som falder inden for en virkningsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningsstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0 B_AEF4_4c51_8 46D_D3404DC85 449 EAID_06091801_ 5AC6_4262_825 D_0B4C2FA3D5 7C
Status	Streng	En af følgende <ul style="list-style-type: none"><li>gældende</li><li>tilbagerullet</li><li>historisk</li></ul>	NULL	EAID_5DF93B9F _50AA_49aa_94 81_F0451779FFF

## Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.12_ejerskabmedstamopl.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservice (EJF)

[Til toppen](#)

## EJFEjerskifte

### Beskrivelse

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser. Filudtræk af Ejerskifte oplysninger registreret i Ejerfortegnelsen.

## Brugerdefineret filudtræk

### EJFEjerskifte

Tjenestenaavn	EJFEjerskifte
Tjenestevisningsnavn	EJFEjerskifte
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt

<b>Lagringstid for udtræk</b>	30 dage
<b>Adgangsniveau</b>	Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen
<b>Tværgående</b>	Nej

### Inputparametre

#### Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	Streng	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.	NULL	EAID_dstE46CD C_6416_4a05_A 01F_6CF3E337F 0FC
Registreringstid	Streng	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringsdato på denne dato udvælges	NOW()	EAID_76A43210 _69E9_4a22_8D 1F_A4CBCF5D3 62D EAID_E41A79F3 _7D5D_4314_AA 49_2610AFC927 38
Virkningsdato	Streng	Dato som falder inden for en virkningsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningsdato på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0 B_AEF4_4c51_8 46D_D3404DC85 449 EAID_06091801_ 5AC6_4262_825 D_0B4C2FA3D5 7C
Status	Streng	En af følgende <ul style="list-style-type: none"> <li>• gældende</li> <li>• tilbagerullet</li> </ul>	NULL	EAID_5DF93B9F _50AA_49aa_94 81_F04517799FFF

### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.12_ejerskifte.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

### Eksempel

Al ejerskifte i København.

SincePrevious

Kommunekode

0101

Registreringstid

NOW()

Virkningstid

NOW()

Status

NULL

output\_format

json

◀ FORRIGE

## Handelsoplysning

[Til toppen](#)

### Beskrivelse

Filudtræk af handelsoplysninger registreret i Ejerfortegnelsen.

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser.

## Brugerdefineret filudtræk

### Handelsoplysning

<b>Tjenestenavn</b>	EJFHandelsoplysning
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	Handelsoplysning
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt
<b>Lagringstid for udtræk</b>	30 dage
<b>Adgangsniveau</b>	Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen
<b>Tværgående</b>	Nej

### Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.  
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	Streng	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.	NULL	EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC
Registreringstid	Streng	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362DEAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
Virkningsstid	Streng	Dato som falder inden for en virkningsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningsstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	Streng	Gældende	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F0451779FFF

#### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.12_handelsoplysning.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

#### Eksempel

Al handelsoplysning fra København

SincePrevious

Kommunekode

0101

Registreringstid

NOW()

Virkningstid

NOW()

Status

NULL

output\_format

JSON

[◀ FORRIGE](#)

## Person- eller virksomhedsoplysning

[Til toppen](#)

### Beskrivelse

Filudtræk af Ejerfortegnelse registreret af ejere og administratorer, hvor hhv. CPR-nr, CVR-nr eller P-nr. er ukendt. Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelse ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser.

## Brugerdefineret filudtræk

### Person- eller virksomhedsoplysning

<b>Tjenestnavn</b>	EJFPersonEllerVirksomhedsoplysning
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	Person- eller virksomhedsoplysning
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt
<b>Type</b>	Brugerdefineret
<b>Lagringstid for udtræk</b>	30 dage
<b>Adgangsniveau</b>	Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen
<b>Tværgående</b>	Nej

### Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.  
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	Streng	Den kommune som har oprettet og vedligeholder den pågældende Person /Virksomhedsoplysning som en ejer eller administrator.  Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.	NULL	EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC
Registreringstid	Streng	Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges.	NOW()	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
Virkningsstid	Streng	Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges.	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	Streng	En af følgende <ul style="list-style-type: none"> <li>• gældende</li> <li>• historisk</li> </ul>	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

#### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.12_personellervirksomhedsoplysning.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

#### Eksempel

Person eller virksomhedsoplysninger gældende i København 20-02-2017

SincePrevious

Kommunekode

0101

Registreringstid

NOW()

Virkningstid

2017-02-02 00:00:00

Status

NULL

output\_format

JSON

[← FORRIGE](#)

[Til toppen](#)

## Fortrolige tjenester

### Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad

#### Beskrivelse

Indeholder alle Ejerfortegnelsens forretnings objekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur, som inkludere personnumre, men ikke beskyttede navne og adresser.

#### Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde de aktuelt gældende og registrerede fortrolige data fra Ejerfortegnelsen.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over [Default tidsparmetre på de prædefinerede filudtræk på ejendoms- og adresseområdet](#)

### EJF Fortrolig Totaludtræk Flad Complete XML

<b>Tjenestnavn</b>	Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	EJF Fortrolig Totaludtræk Flad Complete XML
<b>Inputparametre</b>	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. <a href="#">Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.</a>

<b>Format</b>	XML
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Ugentlig
<b>Lagringstid</b>	30 dage
<b>Forventes klar</b>	Mandag 04:00:00

## EJF Fortrolig Totaludtræk Flad Complete JSON

<b>Tjenestenavn</b>	Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	EJF Fortrolig Totaludtræk Flad Complete JSON
<b>Inputparametre</b>	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.  <b>Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.</b>
<b>Format</b>	JSON
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Ugentlig
<b>Lagringstid</b>	30 dage
<b>Forventes klar</b>	Mandag 04:00:00

## EJF Fortrolig Totaludtræk Flad DeltaDaily XML

<b>Tjenestenavn</b>	Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	EJF Fortrolig Totaludtræk Flad DeltaDaily XML
<b>Inputparametre</b>	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.  <b>Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.</b>
<b>Format</b>	XML
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt
<b>Lagringstid</b>	30 dage
<b>Forventes klar</b>	00:00:00

## EJF Fortrolig Totaludtræk Flad DeltaDaily JSON

<b>Tjenestenavn</b>	Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	EJF Fortrolig Totaludtræk Flad DeltaDaily JSON
<b>Inputparametre</b>	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.  <b>Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.</b>
<b>Format</b>	JSON
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt

Lagringstid	30 dage
Forventes klar	00:00:00

[Til toppen](#)

## Brugerdefineret filudtræk

### Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad

Tjenestenaavn	EJFFortroligTotalUdtraekFlad
Tjenestevisningsnavn	Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid for udtræk	30 dage
Adgangsniveau	Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen
Tværgående	Nej

#### Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
DAFTimestamp Fra	Date Time	Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NULL	
DAFTimestamp Til	Date Time	Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	Now()	
RegistreringstidFra	Streng	Fra dato i registreringsperioden	NULL	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
RegistreringstidTil	Streng	Til dato i registreringsperioden.	NULL	EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
Registreringstid	Streng	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
VirkningstidFra	Streng	Fra dato i virkningstidsperioden	NULL	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
VirkningstidTil	Streng	Til dato i virkningstidsperioden	NULL	EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Virkningstid	Streng	Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AE F4_4c51_846D_D3404 DC85449 EAID_06091801_5AC6 _4262_825D_0B4C2F A3D57C
Status	Streng	En af følgende <ul style="list-style-type: none"> <li>• gældende</li> <li>• tilbagerullet</li> <li>• historisk</li> </ul>	NULL	EAID_5DF93B9F_50A A_49aa_9481_F04517 799FFF

#### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.12_total.schema.json" indeholder output som JSON-schema	<a href="#">Skema - filudtræk og webservice (EJF)</a>

## Ejendomsadministrator (fortrolig)

[Til toppen](#)

#### Beskrivelse

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder personnumre, men ingen beskyttede navne og adresser fra CPR.

## Brugerdefineret filudtræk

### Ejendomsadministrator (fortrolig)

<b>Tjenestenaavn</b>	EJFFortroligEjendomsadministrator
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	Ejendomsadministrator (fortrolig)
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt
<b>Lagringstid for udtræk</b>	30 dage
<b>Adgangsniveau</b>	Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen
<b>Tværgående</b>	Nej

#### Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse
Kommunekode	Streng	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

RegistreringstidFra	Streng	Fra dato i registreringsperioden
RegistreringstidTil	Streng	Til dato i registreringsperioden
Registreringstid	Streng	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges
VirkningstidFra	Streng	Fra dato i virkningstidsperioden
VirkningstidTil	Streng	Til dato i virkningstidsperioden
Virkningstid	Streng	Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges
Status	Streng	En af følgende <ul style="list-style-type: none"> <li>• gældende</li> <li>• historisk</li> </ul>

#### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.12_ejendomsadministrator.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

## Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)

### Beskrivelse

Filudtræk af Ejerfortegnelsens oplysninger om ejendomsadministratorer med tilknyttede navne og adresser fra hhv. CVR/CPR og DAR.

Bemærk, at udtrækket indeholder personnumre, men ikke beskyttede navne og adresser.

### Brugerdefineret filudtræk

#### Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)

<b>Tjenestenaavn</b>	EJFFortroligEjendomsadministratorMedStamopl
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt
<b>Lagringstid for udtræk</b>	7 dage
<b>Adgangsniveau</b>	Godkendt Bruger - Alle brugere skal anmode om adgang til servicen
<b>Tværgående tjeneste</b>	Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR

#### Inputparametre

### Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	Streng	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor).  Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.	NULL	EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC
Virkningstid	Streng	Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	Streng	En af følgende <ul style="list-style-type: none"><li>gældende</li><li>historisk</li></ul>	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.12_ejendomsadministratormedstamol.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

## Ejerskab (fortrolig)

[Til toppen](#)

### Beskrivelse

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder personnumre, men ingen beskyttede navne og adresser fra CPR. Filudtræk af Ejerskabsoplysninger registreret i Ejerfortegnelsen. Bemærk, at udtrækket indeholder personnumre.

## Brugerdefineret filudtræk

### Ejerskab (fortrolig)

Tjenestenaavn	EJFFortroligEjerskab
Tjenestevisningsnavn	Ejerskab (fortrolig)
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid for udtræk	30 dage
Adgangsniveau	Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen
Tværgående	Nej

### Inputparametre

### Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	Streng	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.	NULL	EAID_dstE46CD C_6416_4a05_A 01F_6CF3E337F 0FC
RegistreringsdFra	Streng	Fra dato i registreringsperioden	NULL	EAID_76A43210 _69E9_4a22_8D 1F_A4CBCF5D3 62D
RegistreringsdTil	Streng	Til dato i registreringsperioden	NULL	EAID_E41A79F3 _7D5D_4314_AA 49_2610AFC927 38
Registreringstid	Streng	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_76A43210 _69E9_4a22_8D 1F_A4CBCF5D3 62D EAID_E41A79F3 _7D5D_4314_AA 49_2610AFC927 38
VirkningsdFra	Streng	Fra dato i virkningsperioden	NULL	EAID_DB0ADB0 B_AEF4_4c51_8 46D_D3404DC85 449
VirkningsdTil	Streng	Til dato i virkningsperioden	NULL	EAID_06091801_ 5AC6_4262_825 D_0B4C2FA3D5 7C
Virkningsstid	Streng	Dato som falder inden for en virkningsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningsstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0 B_AEF4_4c51_8 46D_D3404DC85 449 EAID_06091801_ 5AC6_4262_825 D_0B4C2FA3D5 7C
Status	Streng	En af følgende <ul style="list-style-type: none"><li>gældende</li><li>tilbageholdt</li><li>historisk</li></ul>	NULL	EAID_5DF93B9F _50AA_49aa_94 81_F04517799FFF

### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.12_ejerskab.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

# Ejerskab med stamoplysninger (fortrolig)

## Beskrivelse

Filudtræk af Ejerfortegnelsens oplysninger om ejerskab for bestemte faste ejendomme med tilknyttede navne og adresser fra hhv. CVR /CPR og DAR.

Bemærk, at udtrækket indeholder personnumre, men ikke beskyttede navne og adresser.

## Brugerdefineret filudtræk

### Ejerskab med stamoplysninger (fortrolig)

<b>Tjenestenavn</b>	EJFFortroligEjerskabMedStamopl
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	Ejerskab med stamoplysninger (fortrolig)
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt
<b>Lagringstid for udtræk</b>	7 dage
<b>Adgangsniveau</b>	Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode
<b>Tværgående</b>	Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR

## Inputparametre

### Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	String	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor)	NULL	EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC
Virkningstid	String	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
Status	String	En af følgende <ul style="list-style-type: none"><li>gældende</li><li>tilbagerullet</li><li>historisk</li></ul>	NULL	EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF

## Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.12_ejerskabmedstamopl.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservice (EJF)

# Person- eller virksomhedsadministrator (fortrolig)

## Beskrivelse

Filudtræk af oplysninger om person- eller virksomhedsadministratorer (fx bobestyrere) registreret i Ejerfortegnelsen. Bemærk, at udtrækket indeholder personnumre.

## Brugerdefineret filudtræk

### Person- eller virksomhedsadministrator (fortrolig)

<b>Tjenestenavn</b>	EJFFortroligPersonEllerVirksomhedsadministrator
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	Person- eller virksomhedsadministrator (fortrolig)
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt
<b>Lagringstid for udtræk</b>	30 dage
<b>Adgangsniveau</b>	Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen
<b>Tværgående</b>	Nej

## Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	Streng	Det anbefales ikke at benytte inputparametret for kommunekode	NULL	EAID_dstE46CD C_6416_4a05_A 01F_6CF3E337F 0FC
RegistreringsstartFra	Streng	Fra dato i registreringsperioden	NULL	EAID_76A43210 _69E9_4a22_8D 1F_A4BCBF5D3 62D
RegistreringsstartTil	Streng	Til dato i registreringsperioden	NULL	EAID_E41A79F3 _7D5D_4314_AA 49_2610AFC927 38
Registreringsstart	Streng	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringsperiode på denne dato udvælges	NOW()	EAID_76A43210 _69E9_4a22_8D 1F_A4BCBF5D3 62D EAID_E41A79F3 _7D5D_4314_AA 49_2610AFC927 38
VirkningsstartFra	Streng	Fra dato i virkningsperioden	NULL	EAID_DB0ADB0 B_AEF4_4c51_8 46D_D3404DC85 449

Virkn ingsti dTil	Stre ng	Til dato i virkningstidsperioden	NULL	EAID_06091801_ 5AC6_4262_825 D_0B4C2FA3D5 7C
Virkn ingstid	Stre ng	Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0 B_AEF4_4c51_8 46D_D3404DC85 449 EAID_06091801_ 5AC6_4262_825 D_0B4C2FA3D5 7C
Status	Stre ng	Gældende	NULL	EAID_5DF93B9F _50AA_49aa_94 81_F04517799FFF

#### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3. 12_personellervirksomhedsadministrator.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>

[Til toppen](#)

## Person- eller virksomhedsadministrator med stamoplysninger (fortrolig)

#### Beskrivelse

Filudtræk af Ejerfortegnelsens oplysninger om person- eller virksomhedsadministratorer med tilknyttede navne og adresser fra hhv. CVR/CPR og DAR.

Bemærk at udtrækket indeholder personnumre, men ikke beskyttede navne og adresser.

### Brugerdefineret filudtræk

#### Person- eller virksomhedsadministrator med stamoplysninger (fortrolig)

<b>Tjenestenavn</b>	EJFFortroligPersonEllerVirksomhedsadministratorMedStamo pl
<b>Tjenestevisningsnavn</b>	Person- eller virksomhedsadministrator med stamoplysninger (fortrolig)
<b>Minimumsinterval for abonnement</b>	Dagligt
<b>Lagringstid for udtræk</b>	7 dage
<b>Adgangsniveau</b>	Godkendt Bruger - Alle brugere skal anmode om adgang til servicen
<b>Tværgående</b>	Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR

#### Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboxen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.  
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	Streng	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor).  Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.	NULL	EAID_dstE46CD C_6416_4a05_A 01F_6CF3E337F 0FC
Virkningsstid	Streng	Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DB0ADB0 B_AEF4_4c51_8 46D_D3404DC85 449 EAID_06091801_ 5AC6_4262_825 D_0B4C2FA3D5 7C
Status	Streng	En af følgende <ul style="list-style-type: none"> <li>• gældende</li> <li>• historisk</li> </ul>	NULL	EAID_5DF93B9F _50AA_49aa_94 81_F04517799FFF

#### Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EJF_3.12_personellervirksomhedsadministratormedstamoplysninger.json" indeholder output som JSON-schema	<b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b>